

	Generelle opplysninger
Feltnr	0875
Skognavn	Beversmark
Type forsøk	Proveniens
Sist revidert	2026
Status	Operativt
Oppkomstår	1958
Anleggsår	1994
Hoh	65
Kommune	Åfjord
Fylke	Trøndelag
Treslag	Gran
Vitenskapelig navn	Picea abies
Forsøksaktiviteter	produksjon(m3/ha), diametertilvekst, høydetilvekst, vekstrytme
Andre opplysninger	

Nøkkeltall	Ledd			
	B1	C1	E1	L1
Treantall/ha	1302	1232	1088	1138
Overhøyde HO (m)	27.5	26.4	26.7	25.4
Middelhøyde HL (m)	24.0	23.6	23.8	23.0
Bonitet H40	23.0	22.1	22.3	21.0
Middeldiameter Dg (cm)	24.3	24.3	25.3	24.7
Grunnflate (m2/ha)	60.1	56.7	53.3	54.4
Volum (m3/ha m. bark)	723.3	670.9	627.9	614.9
Diameter 100 grøvste/ha (cm)	35.5	34.8	36.4	35.9
Diameter 500 grøvste/ha (cm)	30.1	29.7	29.7	30.0

Representerte ledd	Antall
B1: B 1	3
C1: C 1	3
E1: E 1	3
L1: L 1	4




Fig 1. Viser stående volum og avgang/tynnet volum, samt totalproduksjon ved siste revisjon - fordelt på år og forsøksledd.




Fig 2. Årlig løpende tilvekst (IV) vs årlig middeltilvekst (MT) i m³/ha over år.




Fig 3a. Viser prosentvis fordeling av levende trær i diameterklasser fordelt på år og forsøksledd.




Fig 3b. Viser diameterfordeling og normalfordeling ved siste revisjon fordelt på forsøksledd.




Fig 4. Frekvensen av de hyppigst registrerte skadene ved siste revisjon fordelt på forsøksledd.




Fig 5. Grunnflatesum (basal area) over tid per forsøksledd (behandling).




Fig 6. Utvikling av gjennomsnittlig stammetallsfaktor (S%) over tid per forsøksledd (behandling). Intervaller for tetthet: lys rød = svært høy, lys gul = høy, lys grønn = middels, grå = lav

Forenklet statistikkort (Alle tall pr ha)

FELT=0875 RUTE=1 LEDD=C1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	25	15.0	21.2	1600	15.7	31.1	13.7	217.1	1120	11.5	11.5	11.9	73.9	.	.	.	.	.	291.0
2000	1	6	41	30	16.2	19.9	1600	17.5	38.6	15.3	295.3	.	.	.	.	.	3.6	1.5	32	15.6	9.0	369.2
2014	1	6	55	44	22.3	21.0	1570	21.0	54.6	19.9	546.2	30	14.3	0.5	15.1	3.8	2.4	1.2	33	18.2	11.3	624.0
2026	1	5	67	56	27.1	22.4	1450	23.6	63.3	24.2	784.7	120	15.8	2.3	18.9	23.9	1.7	0.9	34	21.9	13.2	886.4

FELT=0875 RUTE=2 LEDD=E1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	25	14.3	20.2	1586	14.4	25.9	12.4	166.4	1116	10.2	9.1	10.6	52.6	.	.	.	.	.	219.0
2000	1	6	41	30	16.0	19.6	1575	16.1	32.0	13.9	225.8	12	11.4	0.1	10.7	0.7	3.3	1.2	31	12.0	6.8	279.1
2014	1	6	55	44	21.5	20.2	1539	19.5	45.9	18.8	438.2	35	11.9	0.4	12.4	2.6	2.3	1.0	35	15.4	9.0	494.2
2026	1	5	67	56	26.4	21.8	1375	22.4	54.1	23.1	642.0	165	15.2	3.0	17.6	26.9	1.9	0.9	33	19.2	10.8	724.8

Norsk institutt for bioøkonomi, foreløpig meddelelse fra Avd Landsskogtakseringen - Langsiktige feltforsøk.

Hvis treantallet fra en revisjon til den neste øker, vil det si at nye trær har vokst inn i bestandet.

(Alle diametre, grunnfl. og volum er med bark)

Forenklet statistikkort (Alle tall pr ha)

FELT=0875 RUTE=3 LEDD=B1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	25	14.9	21.0	1601	15.3	29.5	12.8	192.6	1268	10.4	10.7	10.8	62.6	.	.	.	.	.	255.2
2000	1	6	41	30	16.2	19.9	1601	17.0	36.5	14.4	263.2	.	.	.	.	.	3.5	1.4	32	14.1	7.9	325.8
2014	1	6	55	44	22.9	21.5	1549	20.7	52.2	19.8	517.5	51	12.1	0.6	12.8	4.1	2.5	1.2	38	18.5	10.6	584.3
2026	1	5	67	56	28.1	23.3	1396	23.5	60.6	23.9	739.7	154	14.4	2.5	15.6	20.9	1.7	0.9	32	20.2	12.3	827.3

FELT=0875 RUTE=4 LEDD=L1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	24	13.7	20.0	1580	16.1	32.1	12.4	197.0	610	9.3	4.1	9.8	21.5	.	.	.	.	.	218.6
2000	1	6	41	29	15.6	19.6	1520	17.7	37.4	14.1	257.6	60	13.4	0.8	12.0	5.3	2.9	1.2	34	13.2	6.9	284.4
2014	1	6	55	43	20.2	19.3	1370	21.4	49.3	18.8	450.5	150	15.4	2.8	16.0	22.9	2.3	1.0	33	15.4	9.1	500.2
2026	1	5	67	55	24.6	20.4	1130	25.0	55.7	23.0	629.4	240	15.7	4.6	17.2	41.2	1.9	0.9	31	18.3	10.8	720.3

Norsk institutt for bioøkonomi, foreløpig meddelelse fra Avd Landsskogtakseringen - Langsiktige feltforsøk.

Hvis treantallet fra en revisjon til den neste øker, vil det si at nye trær har vokst inn i bestandet.

(Alle diametre, grunnfl. og volum er med bark)

Forenklet statistikkort (Alle tall pr ha)

FELT=0875 RUTE=5 LEDD=B1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	23	13.9	21.0	1590	15.6	30.3	12.7	192.9	880	9.2	5.9	10.6	33.1	.	.	.	.	.	226.0
2000	1	6	41	28	16.0	20.7	1520	17.2	35.3	14.0	243.9	70	13.8	1.0	12.9	6.8	3.0	1.2	26	11.6	6.9	283.8
2014	1	6	55	42	22.0	21.3	1460	20.7	49.0	19.6	478.4	60	14.9	1.0	16.1	8.9	2.3	1.1	40	17.4	9.6	527.2
2026	1	5	67	54	27.1	22.9	1320	23.8	58.7	23.7	698.1	140	14.4	2.3	16.6	19.8	2.0	1.0	32	20.0	11.4	766.7

FELT=0875 RUTE=6 LEDD=L1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	25	13.8	19.4	1530	15.1	27.5	12.1	165.3	850	7.7	4.0	9.5	20.8	.	.	.	.	.	186.1
2000	1	6	41	30	15.5	19.0	1490	16.8	33.0	13.4	214.8	40	7.8	0.2	8.8	0.9	3.0	1.1	25	10.1	5.8	236.6
2014	1	6	55	44	21.5	20.3	1330	21.0	45.9	18.7	416.4	160	10.7	1.4	11.6	9.0	2.4	1.0	36	15.0	8.1	447.1
2026	1	5	67	56	26.1	21.5	1140	24.6	54.3	23.1	617.7	190	12.6	2.4	13.6	17.3	1.9	0.9	34	18.2	9.9	665.8

Norsk institutt for bioøkonomi, foreløpig meddelelse fra Avd Landsskogtakseringen - Langsiktige feltforsøk.

Hvis treantallet fra en revisjon til den neste øker, vil det si at nye trær har vokst inn i bestandet.

(Alle diametre, grunnfl. og volum er med bark)

Forenklet statistikkort (Alle tall pr ha)

FELT=0875 RUTE=7 LEDD=E1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	24	14.1	20.6	1560	15.3	28.7	12.2	173.9	690	7.9	3.4	9.9	18.1	.	.	.	.	.	192.0
2000	1	6	41	29	15.5	19.5	1460	17.1	33.6	13.9	228.0	100	9.9	0.8	9.1	3.8	2.9	1.2	31	11.6	6.1	249.9
2014	1	6	55	43	21.9	20.9	1310	21.4	47.0	19.9	458.2	150	11.2	1.5	12.9	10.4	2.4	1.1	41	17.2	8.9	490.5
2026	1	5	67	55	27.5	23.0	1050	25.4	53.3	24.3	642.0	260	14.9	4.5	17.3	40.8	2.0	0.9	32	18.7	10.7	715.1

FELT=0875 RUTE=8 LEDD=C1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	23	12.5	18.9	1600	13.5	23.0	10.6	123.6	1240	6.1	3.6	7.0	14.6	.	.	.	.	.	138.2
2000	1	6	41	28	14.3	18.5	1520	15.4	28.4	12.4	173.5	80	8.3	0.4	8.1	2.0	3.2	1.2	34	10.4	4.6	190.1
2014	1	6	55	42	20.7	20.0	1350	19.8	41.6	18.3	373.2	170	11.9	1.9	13.1	12.4	2.6	1.1	41	15.2	7.3	402.2
2026	1	5	67	54	26.5	22.3	1130	23.6	49.5	23.3	573.8	220	12.2	2.6	13.6	18.8	2.0	0.9	38	18.3	9.3	621.7

Norsk institutt for bioøkonomi, foreløpig meddelelse fra Avd Landsskogtakseringen - Langsiktige feltforsøk.

Hvis treantallet fra en revisjon til den neste øker, vil det si at nye trær har vokst inn i bestandet.

(Alle diameter, grunnfl. og volum er med bark)

Forenklet statistikkort (Alle tall pr ha)

FELT=0875 RUTE=9 LEDD=L1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	24	12.3	17.9	1571	14.6	26.3	10.5	138.0	1057	6.8	3.9	7.9	16.8	.	.	.	.	.	154.8
2000	1	6	41	29	14.4	18.1	1520	16.4	32.0	12.4	192.1	51	8.6	0.3	7.1	1.2	3.1	1.2	35	11.1	5.1	210.1
2014	1	6	55	43	20.4	19.4	1448	20.2	46.3	17.7	396.9	72	8.9	0.4	9.3	2.3	2.5	1.1	38	14.8	7.6	417.2
2026	1	5	67	55	24.8	20.6	1232	23.4	52.8	21.9	563.0	216	16.0	4.3	17.2	38.4	1.9	0.9	32	17.0	9.3	621.8

FELT=0875 RUTE=10 LEDD=B1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	24	13.9	20.3	1560	15.9	30.8	12.0	182.6	1280	8.0	6.4	8.8	30.8	.	.	.	.	.	213.4
2000	1	6	41	29	15.3	19.2	1490	17.7	36.5	13.3	234.3	70	11.9	0.8	10.7	4.4	3.2	1.3	25	11.2	6.6	269.5
2014	1	6	55	43	21.3	20.3	1380	21.8	51.7	19.4	487.2	110	15.2	2.0	15.7	16.0	2.7	1.2	43	19.2	9.8	538.5
2026	1	5	67	55	27.3	22.8	1190	25.5	60.9	24.3	732.2	190	16.0	3.8	17.2	34.7	2.2	1.1	38	23.3	12.2	818.2

Norsk institutt for bioøkonomi, foreløpig meddelelse fra Avd Landsskogtakseringen - Langsiktige feltforsøk.

Hvis treantallet fra en revisjon til den neste øker, vil det si at nye trær har vokst inn i bestandet.

(Alle diameter, grunnfl. og volum er med bark)

Forenklet statistikkort (Alle tall pr ha)

FELT=0875 RUTE=11 LEDD=L1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	24	13.4	19.5	1570	15.6	30.2	12.0	178.9	830	8.8	5.0	9.9	26.3	.	.	.	.	.	205.2
2000	1	6	41	29	15.0	18.9	1440	17.4	34.3	13.6	226.7	130	10.9	1.2	10.6	6.8	2.7	1.1	30	10.9	6.3	259.8
2014	1	6	55	43	21.0	20.0	1280	21.7	47.4	19.2	443.4	160	13.0	2.1	14.0	15.7	2.5	1.1	39	16.6	8.9	492.1
2026	1	5	67	55	26.1	21.7	1050	25.8	54.9	24.0	649.3	230	14.8	3.9	15.8	33.0	2.1	1.0	35	19.9	10.9	731.0

FELT=0875 RUTE=12 LEDD=E1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	23	12.8	19.4	1558	15.5	29.4	11.1	158.9	668	7.4	2.9	8.1	12.8	.	.	.	.	.	171.7
2000	1	6	41	28	14.7	19.0	1353	17.8	33.6	12.9	207.6	205	9.2	1.4	7.9	6.0	2.8	1.1	34	10.9	5.5	226.4
2014	1	6	55	42	20.3	19.6	1079	23.0	44.8	18.5	388.8	274	14.8	4.7	15.5	37.2	2.7	1.1	38	15.6	8.1	444.8
2026	1	5	67	54	26.2	22.1	839	28.2	52.3	24.0	599.8	240	13.8	3.6	14.5	27.5	2.2	0.9	40	19.9	10.2	683.4

Norsk institutt for bioøkonomi, foreløpig meddelelse fra Avd Landsskogtakseringen - Langsiktige feltforsøk.

Hvis treantallet fra en revisjon til den neste øker, vil det si at nye trær har vokst inn i bestandet.

(Alle diameter, grunnfl. og volum er med bark)

Forenklet statistikkort (Alle tall pr ha)

FELT=0875 RUTE=13 LEDD=C1

Rev år							Stående trær					Felte/døde trær					Årlig løpende tilvekst				Middel- tilvekst	Total- produksjon
	RV	Rev mnd	Total alder	Bryst høyde alder	Over høyde (m)	H40 bon	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Antall	Middel- dia- meter (cm)	Grunn- flate (m2/ha)	Middel- høyde (m)	Volum (m3/ha)	Diameter (mm)	Grunn- flate (m2)	Høyde (cm)	Volum (m3)		
1994	0	8	36	23	12.3	18.5	1586	15.5	30.0	11.5	171.1	1023	8.4	5.7	9.4	28.7	.	.	.	.	.	199.8
2000	1	6	41	28	14.0	18.2	1529	17.4	36.4	12.9	227.3	57	10.2	0.5	9.1	2.4	3.4	1.4	28	11.7	6.3	258.4
2014	1	6	55	42	20.2	19.6	1310	22.2	50.7	18.6	455.1	218	13.8	3.3	14.9	25.5	2.7	1.3	39	18.1	9.3	511.7
2026	1	5	67	54	25.6	21.5	1115	25.6	57.4	23.2	654.2	195	18.6	5.3	18.5	48.1	2.1	1.0	35	20.6	11.3	758.9

Norsk institutt for bioøkonomi, foreløpig meddelelse fra Avd Landsskogtakseringen - Langsiktige feltforsøk.

Hvis treantallet fra en revisjon til den neste øker, vil det si at nye trær har vokst inn i bestandet.

(Alle diametre, grunnfl. og volum er med bark)